



## Protokol o zkoušce

|                  |                                                                                  |                          |                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zakázka          | : PR2319649                                                                      | Datum vystavení          | : 9.3.2023                                                    |
| Zákazník         | : Obec Koválovice-Osíčany                                                        | Laboratoř                | : ALS Czech Republic, s.r.o.                                  |
| Kontakt          | : Josef Polášek                                                                  | Kontakt                  | : Zákaznický servis                                           |
| Adresa           | : Koválovice u Tištiny 67<br>Koválovice-Osíčany<br>798 29 Tištin Česká republika | Adresa                   | : Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany<br>190 00 Česká Republika |
| E-mail           | : ou@kovaloviceosicany.cz                                                        | E-mail                   | : customer.support@alsglobal.com                              |
| Telefon          | : ----                                                                           | Telefon                  | : +420 226 226 228                                            |
| Projekt          | : Koválovice - Osíčany - krácený rozbor<br>pitné vody                            | Stránka                  | : 1 z 3                                                       |
| Číslo objednávky | : ----                                                                           | Datum přijetí vzorků     | : 1.3.2023                                                    |
|                  |                                                                                  | Číslo nabídky            | : PR2017OBKOV-CZ0001<br>(CZ-120-17-0000)                      |
| Místo odběru     | : Koválovice - Osíčany                                                           | Datum zkoušky            | : 2.3.2023 - 9.3.2023                                         |
| Vzorkoval        | : ALS Kroměříž                                                                   | Úroveň řízení<br>kvality | : Standardní QC dle ALS ČR interních<br>postupů               |

### Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Protokol o odběru vzorku č. 167/STA/2023 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

### Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager

Zkušební laboratoř č. 1163  
akreditovaná ČIA dle  
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)





Výsledky zkoušek

Vyhl. 252/2004 - pitná voda - DH - př. 1

Matrice: PITNÁ VODA

|                                 |             |         |            | pitná voda     |         | Vyhl. 252/2004 - pitná voda - DH - př. 1 |              |            |             |
|---------------------------------|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Název vzorku                    |             |         |            | PR2319649-001  |         |                                          |              |            |             |
| Identifikace vzorku             |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| Datum odběru/čas odběru         |             |         |            | 1.3.2023 10:20 |         |                                          |              |            |             |
| Parametr                        | Metoda      | LOQ     | Jednotka   | Výsledek       | NM      | Limit (min.)                             | Limit (max.) | Jednotka   | Vyhodnocení |
| mikrobiologické parametry       |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| mikr. kult. při 22°C            | W-CULT22    | -       | KTJ/ml     | 0              | ± 30%   | ----                                     | 200          | KTJ/ml     | Vyhovuje    |
| mikr. kult. při 36°C            | W-CULT36    | -       | KTJ/ml     | 0              | ± 30%   | ----                                     | 40           | KTJ/ml     | Vyhovuje    |
| Escherichia coli                | W-EC        | -       | KTJ/100ml  | 0              | ± 35%   | ----                                     | 0            | KTJ/100ml  | Vyhovuje    |
| koliformní bakterie             | W-EC        | -       | KTJ/100ml  | 0              | ± 35%   | ----                                     | 0            | KTJ/100ml  | Vyhovuje    |
| biologické parametry            |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| abioseston-tripton              | W-ABIOS     | -       | %          | 1              | ----    | ----                                     | 5            | %          | Vyhovuje    |
| počet organismů                 | W-BIOS      | -       | jedinci/ml | 0              | ----    | ----                                     | 50           | jedinci/ml | Vyhovuje    |
| živé organismy                  | W-BIOS      | -       | jedinci/ml | 0              | ----    | ----                                     | 0            | jedinci/ml | Vyhovuje    |
| fyzikální parametry             |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| barva                           | W-COL-SPC   | 2.0     | mgPt/l     | <2.0           | ----    | ----                                     | 20           | mgPt/l     | Vyhovuje    |
| elektrická vodivost (25 °C)     | W-CON-PCT   | 0.10    | mS/m       | 66.3           | ± 10.0% | ----                                     | 125          | mS/m       | Vyhovuje    |
| hodnota pH                      | W-PH-PCT    | 1.00    | -          | 7.85           | ± 1.0%  | 6.5                                      | 9.5          | -          | Vyhovuje    |
| teplota                         | W-TEMPER    | 0.5     | °C         | 8.9            | ± 2.2%  | ----                                     | ----         | ----       | ----        |
| zákal                           | W-TUR-COL   | 1.00    | ZFn (NTU)  | <1.00          | ----    | ----                                     | 5            | ZFn (NTU)  | Vyhovuje    |
| anorganické parametry           |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| chlor volný                     | W-CLF-PHO   | 0.02    | mg/l       | 0.08           | ± 19.5% | ----                                     | 0.3          | mg/l       | Vyhovuje    |
| CHSK-Mn                         | W-CODMN-SPC | 0.50    | mg/l       | <0.50          | ----    | ----                                     | 3            | mg/l       | Vyhovuje    |
| amoniak a amonné ionty jako NH4 | W-NH4-SPC   | 0.050   | mg/l       | <0.050         | ----    | ----                                     | 0.5          | mg/l       | Vyhovuje    |
| dusitany                        | W-NO2-SPC   | 0.0050  | mg/l       | <0.0050        | ----    | ----                                     | 0.5          | mg/l       | Vyhovuje    |
| dusičnany                       | W-NO3-SPC   | 0.27    | mg/l       | 3.59           | ----    | ----                                     | 50           | mg/l       | Vyhovuje    |
| celkové kovy / hlavní kationty  |             |         |            |                |         |                                          |              |            |             |
| Al                              | W-METMSFX5  | 5.0     | µg/l       | <5.0           | ----    | ----                                     | 0.2          | mg/l       | Vyhovuje    |
| Fe                              | W-METMSFX5  | 0.0020  | mg/l       | <0.0020        | ----    | ----                                     | 0.2          | mg/l       | Vyhovuje    |
| Mn                              | W-METMSFX5  | 0.00050 | mg/l       | 0.00059        | ± 10.0% | ----                                     | 0.05         | mg/l       | Vyhovuje    |

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. \* Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shodnosti nezohledňují.

Poznámky k limitům

| Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - příloha č. 1 - pitná voda - DH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mikr. kult. při 22°C                                                                                                  | Bez abnormálních změn. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den platí doporučená hodnota 500 KTJ/ml. |
| mikr. kult. při 36°C                                                                                                  | Bez abnormálních změn. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 40 KTJ/ml. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den, platí doporučená hodnota 100 KTJ/ml. |
| živé organismy                                                                                                        | Mezní hodnota platí pouze u vod zabezpečených dezinfekcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hodnota pH                                                                                                            | U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 považují za splňující požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, vč. domovních instalací.                                                                                                                                                                      |
| zákal                                                                                                                 | V případě úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit 1,0 ZF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| chlor volný                                                                                                           | V případě využití vázaného aktivního chloru (např. ve formě chloraminů) pro dezinfekci, platí pro celk. aktivní chlor MH 0,4 mg/l.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fe                                                                                                                    | V případech, kdy vyšší hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou způsobeny geolog. prostř., se hodnoty Fe až do 0,50 mg/l považují za vyhovující za předpokl., že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organolep. vl. vody a to ani formou občasného viditel. zákalu.                                                                                                                         |
| Mn                                                                                                                    | V případech, kdy vyšší hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty Mn až do 0,10 mg/l považují za vyhovující, za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.                                                                                                                                            |



avení : 9.3.2023  
: 3 z 3  
: PR2319649  
ník : Obec Koválovce-Osíčany



## Popisné výsledky

Matrice: PITNÁ VODA

| Metoda: Parametr            | Identifikace vzorku | Název vzorku - Datum odběru/čas odběru | Výsledky zkoušek             |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>senzorické parametry</b> |                     |                                        |                              |
| W-ODTA-SEN: pach            | PR2319649-001       | pitná voda 1.3.2023 10:20              | příjemný pro odběratele TON1 |
| W-ODTA-SEN: chuť            | PR2319649-001       | pitná voda 1.3.2023 10:20              | příjemná pro odběratele TFN1 |

## Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

## Přehled zkušebních metod

| Analytické metody                                                                 | Popis metody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W-ABIOS                                                                           | ČSN 75 7713, STN 75 7712. Stanovení abiosestonu mikroskopicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W-BIOS                                                                            | ČSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovení biosestonu mikroskopicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W-CLF-PHO                                                                         | CZ_SOP_D06_01_061 (metody firmy HACH COMPANY, USA, ČSN ISO 7393-2) Terénní stanovení volného a celkového chloru a oxidu chloričitého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH a vázaného chloru výpočtem z naměřených hodnot.                                                                                                                                                                        |
| W-CODMN-SPC                                                                       | CZ_SOP_D06_02_092 (ČSN EN ISO 8467) Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W-COL-SPC                                                                         | CZ_SOP_D06_02_079 (ČSN EN ISO 7887) Stanovení barvy vody spektrofotometricky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W-CON-PCT                                                                         | CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické konduktivity konduktometrem a výpočet salinity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| W-CULT22                                                                          | ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací. Nejistota měření je ±30.0 %                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-CULT36                                                                          | ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací. Nejistota měření je ±30.0 %                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-EC                                                                              | ČSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanovení počtu Escherichia coli a koliformních bakterií membránovou filtrací. Nejistota měření je ±35.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W-METMSFX5                                                                        | CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přidavkem kyseliny dusičné.                                                                                                                                                                           |
| W-NH4-SPC                                                                         | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace |
| W-NO2-SPC                                                                         | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot                                                                                                                                                                             |
| W-NO3-SPC                                                                         | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskriminací spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot                                                                                                                                                                             |
| W-ODTA-SEN                                                                        | CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, ČSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorická analýza vody - stanovení pachu a chuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-PH-PCT                                                                          | CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W-TEMPER                                                                          | ČSN 75 7342 Terénní měření teploty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W-TUR-COL                                                                         | CZ_SOP_D06_02_074 (ČSN EN ISO 7027-1) Stanovení zákalu optickým turbidimetrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Symbol "\*\*\*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.